

1 Corte 01
1 : 100



2 Corte 02
1 : 100



3 Corte 03
1 : 100



4 Corte 04
1 : 100



5 Corte 05
1 : 100



6 Corte 06
1 : 100



7 Corte 07
1 : 100



8 Corte 08
1 : 100



9 Corte 09
1 : 100



10 Corte 10
1 : 100

NOTAS GERAIS

1 – MEDIDAS EM CENTIMETROS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRARIO. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE MEDIDAS E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS MEDIDAS.

2 – AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SÃO INDICATIVAS DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORÇAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL.

3 – DEVERÁ A CONTRATADA ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO. TODAS AS MEDIDAS, ELEVAÇÕES, DIMENSÕES E COORDENADAS DEVERÃO SER VERIFICADAS E CONFIRMADAS NO LOCAL E, HAVENDO DIVERGÊNCIAS, ESCLARECER E DEFINIR COM A FISCALIZAÇÃO.

4 – CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
– CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPa;
– AÇO CA–50/CA–60.

5 – QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER MEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL.

6 – A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, ESPECIALMENTE:
NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS;
NBR 12654 – CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO – PROCEDIMENTO
NBR 12655 – CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND – PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO – PROCEDIMENTO
NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.

7 – UTILIZAR COMO ESPAÇADORES PASTILHAS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 EM VOLUME, COM RELAÇÃO ÁGUA–CIMENTO IGUAL À DO CONCRETO ESTRUTURAL PARA GARANTIR O RECOBRIMENTO. NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS ESPAÇADORES CERTIFICAR–SE DA NÃO UTILIZAÇÃO DE DESMOLDANTE QUE VENHA A PREJUDICAR A ADERÊNCIA ENTRE O ESPAÇADOR DE ARGAMASSA E O CONCRETO.

8 – MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA SUJEITARÁ OS RESPONSÁVEIS AS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

9 – TODOS OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ESTRUTURAS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADOS POR TOPOGRAFO.

ESCALA 1:100

0 1 10 m

IMPLANTAÇÃO



LEGENDAS

ELEMENTO DE CONCRETO EM CORTE

CONTRAPISO EM CORTE

REV	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
05	15/11/2023	E	VIVIAN	MODIF. NIVEIS
04	15/11/2023	E	VIVIAN	REVISÃO GERAL
03	06/11/2023	E	VIVIAN	REVISÃO CORTES 1, 2 e 3
02	05/11/2023	E	VIVIAN	REVISÃO GERAL
01	06/11/2023	E	VIVIAN	CORREÇÃO ANEXOS
00	06/10/2023	P	PEDRAN	ENVIO PARCIAL

EMISSÕES

TIPO DE EMISSÃO			
	(A)PRELIMINAR	(C)PARA COTAÇÃO	(E)CONFORME CONSTRUÍDO
	(B)PARA APROVAÇÃO	(D)PARA CONSTRUÇÃO	(F)VERSÃO FINAL

SAC/PR-BB-LOTE 00

Tracado eng elétrica
Elaborado: Tracado Engenharia Elétrica www.tracadoengenharia.com.br

RESPONSÁVEL	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	Nº CREA/CAU
ass. Rodrigo Costa da Silveira	13/11/2023	RODRIGO COSTA DA SILVEIRA	CREA-120.150/RS
ass. Rodrigo Ribeiro	13/11/2023	**ESPECIALIDADE** ESTRUTURAS	
ass. Rodrigo Costa da Silveira	13/11/2023	**CONTRATO Nº** 239/2018	

FISCAL	CREA/CAU	DATA	ASSINATURA

PASSO FUNDO - RS - SBPF

DESCRIÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURAS
CUT / KF
CORTES

ESCALA	N.PROJ	NUM.
INDICADA	AER-PFB-EST-PE-CUT-15-PDF-R05	15 / 15
		REV. 05

1188/840

ESTA PLANTA SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF DA DWG

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

08/11/2023 15:28:46