




BOCA DE LOBO DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE 20cm COM BASE RETA



DETALHE DA BOCA-DE-LOBO




BOCA DE LOBO DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE 20cm COM BASE RETA



QUADRO DE DIMENSÕES					
Dimensões Boca de Lobo de Alvenaria de Tijolos de 20cm					
DIÂMETR (m)	a (m)	b (m)	c (m)	d (m)	
Ø 0,40	0,74	0,94	0,20	1,30	
Ø 0,60	0,96	1,16	0,20	1,30	
Ø 0,80	1,20	1,40	0,25	1,40	

Tabela	
[H] Num	Tam.
1	1,00m
2	1,00m
3	1,00m
4	1,11m
5	1,17m
6	1,29m
7	1,26m
8	2,36m
9	1,00m
10	1,19m
11	2,18m
12	2,14m
13	2,18m
14	2,60m
15	2,07m
16	1,80m
17	1,61m
18	1,00m
19	1,00m

MEIO FIO DE CONCRETO



OBSERVAÇÕES

1- Dimensões em cm.


2- As Quantidades de formas indicadas aplica-se ao caso de meios-fios moldados "in loco" por processo convencional.

3- O padrão do meio-fio poderá ser alterado dependo do fabricante, também podendo ser executado "in loco".

Consumo Médio Para Drenos Sub-Superficiais		
Discriminação	UNID.	MFC O5
Escavação	m ³ /m	< 0,05
Concreto FCK > 11MPa	m ³ /m	0,034
Formas de Madeira Comum	m ² /m	0,63

NOTAS GERAIS

PLANTA CHAVE



00	10/02/2021	B	MATRIZ	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
REV	DATA	TIPO	POR		
EMISSÕES					
TIPO DE EMISSÃO		(A)PRELIMINAR (B)PARA APROVAÇÃO		(C)PARA COTAÇÃO (D)PARA CONSTRUÇÃO	(E)CONFORME CONSTRUÍDO (F)VERSÃO FINAL
SAC/PR-BB-LOTE 00				<div><div><div>Traçado</div><div></div></div><div>Consórcio Traçado-Engelétrica Reforma e ampliação Aeroporto do Passo Fundo</div></div>	
RESPONSÁVEL		DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO		Nº CREA/CAU
APR. Juliano Locatelli		10/02/2021	JULIANO LOCATELLI		CREA 120.155/RS
DES. Matriz		10/02/2021	ESPECIALIDADE DRENAGEM		
VER. Matriz		10/02/2021	CONTRATO Nº 039/2018		
FISCAL		CREA/CAU	DATA	ASSINATURA	
PASSO FUNDO - RS - SBPF					
DESCRIÇÃO					
PROJETO DE DRENAGEM ESTACIONAMENTO DETALHAMENTO					
ESCALA	N.PROJ				NUM.
INDICADA	AER-PFB-DRE-PE-ACE-02-PDF-R00				02 / 03
					REV. 00